

## Automatische haspels voor lucht en water Enroulateur automatiques pour de l'eau et l'air



Zelfprollende slanghaspel in witte metalen omkasting, 20 bar  
Enrouleur automatique, carrosserie en métal (blanc), 20 bar.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prtx
15 m Ø 8 mm	3/8" BSP	1/4" BSP	SA-500115	229.60€
12 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	SA-500116	252.40€

Open haspels lucht type 506.  
Enrouleur air ouvert type 506.

Langte Longeur	Aansluiting Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prtx
10 m	3/8"	20	SA-506101	415.20€
15 m	3/8"	20	SA-506121	464.90€
15 m	1/2"	20	SA-506122	482.50€



Witte ALU haspel, zelfprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Convient également pour de l'eau.



Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Druk Pression	Code	Prijs Prtx
10 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	20 bar	SA-507101	540.95€
15 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	20 bar	SA-507121	599.50€
15 m Ø 13 mm	1/2" BSP	1/2" BSP	20 bar	SA-507122	619.90€
10 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	15 bar	SA-502151	497.00€
15 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	15 bar	SA-502156	543.90€
15 m Ø 13 mm	1/2" BSP	1/2" BSP	15 bar	SA-502157	585.00€



Haspel wit, zelfprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 20 bar. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage, en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 20 bar. Convient également pour de l'eau.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prtx
10 m Ø 10 mm	1/2" BSP	1/4" BSP	SA-501100	429.40€
15 m Ø 12 mm	1/2" BSP	1/2" BSP	SA-504150	522.70€


08  
Lucht  
Air



Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels  
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.

Code	Prijs/Prtx
SA-360111	61.11€

## Haspels voor perslucht Enrouleur pour l'air comprimé



Slang Tuyau	Kleur Couleur	Druk Pression	Aansluiting Raccordement	Code	Prijs Prtx
20 m - 3/8"	Blauw/Bleu	20 bar	3/8" BSP	HA-1KPL1020B	146.50€
15 m - 1/2"	Geel/Jaune	20 bar	1/2" BSP	HA-1KPL1215G	135.65€
8 m - 5/16"	Zwart/Noir	12 bar	1/4" BSP	HA-1KPL0808Z	81.40€



## Open industriële haspels in RVS 20 bar Enrouleurs industriels inox 20 bars




RVS haspel voorzien van zwarte rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° vernikkeld messing swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisé et raccord tournant 90° laiton nickelé avec joint viton. P.S. max 20 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Stang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2202.310	568.70€	●
20 m Ø 3/8"	150	IM-070.2302.320	680.20€	●
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2202.410	589.90€	●
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2402.420	876.40€	●
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2502.430	1007.90€	●
20 m Ø 3/4"	250	IM-070.2502.520	1044.10€	●
15 m Ø 1"	250	IM-070.2502.615	1082.20€	●
20 m Ø 1"	X	IM-070.2602.620	1733.60€	●
30 m Ø 1"	X	IM-070.2602.630	1899.10€	●

### Verbindingsslang 20 bar Tuyau de raccordement 20 bar



Lengte Longeur	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix	
0,6 m	3/8" BSP	IM-902.0323.006	15.60€	●
0,6 m	1/2" BSP	IM-902.0424.006	22.70€	●
0,6 m	3/4" BSP	IM-902.0525.006	31.50€	●
0,6 m	1" BSP	IM-902.0626.006	38.40€	●



## Oprollers lucht/water 20 bar Enrouleurs air/eau 20 bars



Gelakte haspel voorzien van zwarte rubberslang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° vernikkelde messing swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° laiton joint viton. P.S. max 20 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Stang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.1202.310	370.30€	●
20 m Ø 3/8"	150	IM-070.1302.320	452.00€	●
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.1202.410	392.60€	●
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.1402.420	577.30€	●
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.1502.430	726.80€	●
20 m Ø 3/4"	250	IM-070.1502.520	770.30€	●
15 m Ø 1"	250	IM-070.1502.615	808.50€	●
20 m Ø 1"	X	IM-070.1602.620	1249.90€	●
30 m Ø 1"	X	IM-070.1602.630	1415.40€	●

### Stangstopper/Arrêt tuyau

Met rubber pasmoffen

Avec adaptateurs en caouchoouc



	Code	Prijs/Prix	
1/4"	IM-079-1780-001	9.80€	●
5/16"	IM-079-1780-002	9.80€	●
3/8"	IM-079-1780-003	9.80€	●
1/2"	IM-079-1780-004	9.80€	●
3/4"	IM-079-1780-005	9.80€	●
1"	IM-079-1780-006	9.80€	●



## Open industriële haspels in RVS 200 bar Enrouleurs industriels inox 200 bar



RVS haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 200 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé, raccord tournant 90° inox et joints viton. P.S. max 200 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!!

Stang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2204.310	629.20€	●
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.2304.315	724.70€	●
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.2404.320	940.00€	●
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.2504.330	1093.90€	●
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2204.410	645.10€	●
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.2304.415	751.20€	●
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2404.420	966.60€	●
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2504.430	1133.20€	●
40 m Ø 1/2"	X	IM-070.2604.440	1807.90€	●

### Verbindingsslang 200 bar Tuyau de raccordement 200 bar



Lengte Longeur	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix	
0,6 m	3/8" BSP	IM-904.0323.006	16.40€	●
0,6 m	1/2" BSP	IM-904.0424.006	18.20€	●

## Oprollers lucht/water 200 bar Enrouleurs air/eau 200 bars



Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.1204.310	431.90€
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.1304.315	497.60€
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.1404.320	647.20€
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.1504.330	820.10€
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.1204.410	447.80€
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.1304.415	524.20€
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.1404.420	673.80€
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.1504.430	860.50€
40 m Ø 1/2"	X	IM-070.1604.440	1358.00€

Gelakte haspel voorzien van zwarte rubberslang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 200 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° inox et joints viton. P.S. max 200 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

## Open industriële haspels in RVS 400 bar Enrouleurs industriels inox 400 bars



RVS haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 400 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2205.310	674.80€
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.2305.315	789.40€
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.2405.320	1024.90€
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.2505.330	1218.00€
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2205.410	710.90€
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.2305.415	849.90€
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2405.420	1101.30€
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2505.430	1341.10€
40 m Ø 1/2"	X	IM-070.2605.440	2089.00€

Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé raccord tournant 90° inox et joints viton. P.S. max 400 bars. Sans tuyau de raccordement et support mural!

Verbindingsslang 400 bar  
Tuyau de raccordement 400 bar

Lengte Longeur	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
0,6 m	3/8" BSP	IM-905.0323.006	17.50€
0,6 m	1/2" BSP	IM-905.0424.006	19.70€

## Oprollers lucht/water 400 bar Enrouleurs air/eau 400 bars



Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.1205.310	477.50€
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.1305.315	581.30€
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.1405.320	733.20€
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.1505.330	944.30€
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.1205.410	513.60€
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.1305.415	622.90€
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.1405.420	808.50€
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.1505.430	1087.30€
40 m Ø 1/2"	X	IM-070.1605.440	1638.20€

Gelakte haspel voorzien van zwarte rubberslang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 400 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° inox et joints viton. P.S. max 400 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Universele slangstop  
Arrêt tuyau

Met rubber pasmoffen 3/8" tot 1"  
Avec adaptateurs en caoutchouc de 3/8" à 1"

Code	Prijs/Prix
IE-KR8705	33.34€



Draaiende RVS muurbeugel voor Meclube haspel.  
Support rotatif mural inox pour enrouleur Meclube.



Type	Code	Prijs/Prix
150	IM-079.1778.150	65.20€
200	IM-079.1778.200	148.00€
250	IM-079.1778.250	157.80€

Draaiende gelakte muurbeugel.  
Support rotatif mural laqué.



Type	Code	Prijs/Prix
150	IM-079.1777.150	37.80€
200	IM-079-1777.200	59.70€
250	IM-079-1777.250	65.20€





## Muurhaspels Enrouleurs muraux



Status serie	Materiaal	Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
III	Galv. verzinkt- Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m 3/4" - 40 m	ZA-011428	373.35€
	RVS Inoxydable	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m 3/4" - 40 m		

## Waterhaspels Enrouleurs d'eau

Epoxy gelakte haspel met of zonder tuinslang.  
Chariot avec dévidoir standard en métal laqué époxy. Sans ou avec tuyau jaune.



Slang/Tuyau	Code	Prijs/Prix
-	BA-HAC	60.00€
5/8" - 25 m	BA-HACAF1525	127.00€
5/8" - 50 m	BA-HACAF1550	153.00€



## HD Waterhaspels Enrouleurs d'eau HD



Alba-Silver

Alba-Royal

Alba-Star II

Star-Inox II

Alba-Forever



Alba-Profi




Alba-Super Profi

Lege HD haspel.  
Wateraansluiting: 3/4"  
werkdruk: 12 bar

Dévidoir HD vide  
Connexion 3/4"  
Pression de service 12 bars

	Materiaal	Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
ALBA-Silver	Galv. verzinkt- Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m	ZA-011446	291.35€
ALBA-Royal	Galv. verzinkt Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m	ZA-011452	374.75€
ALBA-Star II	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 100 m 3/4" - 80 m 1" - 50 m	ZA-011447	550.75€
Star Inox II	RVS Inoxydable	5/8" - 100 m 3/4" - 80 m 1" - 50 m	ZA-026897	1584.40€
ALBA-Forever	Galv. verzinkt Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m 3/4" - 40 m	ZA-011450	404.40€
ALBA-Profi	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 120 m 3/4" - 100 m	ZA-011430	866.00€
ALBA-Super Profi	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 150 m 3/4" - 120 m	ZA-011433	942.50€


## Muurzadel Selle murale



A	B	C	D	E	Code	Prjjs/Prix
188	147	70	153	8,5	DK-005120	25.50€
266	201	107	228	8,5	DK-005121	53.80€
349	254	143	305	8,5	DK-005122	66.75€
415	308	190	381	8,5	DK-005123	72.10€



A	B	C	Code	Prjjs/Prix
189	86	70	DK-008120	25.50€
254	113	106	DK-008121	53.75€
350	151	136	DK-008122	56.45€
388	170	187	DK-008123	72.10€



	Code	Prjjs/Prix
ALU 348 x 144 x 257 mm	MA-040480	48.85€
Metal gelakt / laqué	BA-HAZM	15.20€
Verchroomd 97mm	NS-071481	48.26€
Inox	SELLEINOX	48.85€