

**KÄRCHER**

**AC**  
Air Compact

**JAARFOLDER  
2021**

**WALK-BEHIND  
VEEGMACHINE  
KM 85/50 W BP**

**NIEUW**



**STOFZUIGER  
T 11/1 CLASSIC HEPA**

**NIEUW**







# WARMWATER HOGEDRUKTRAILERS

## Uitme mobiliteit en betrouwbaarheid op wielen

De configureerbare warmwater hogedruktrailer combineert buitengewone mobiliteit met een optimaal bedieningsgemak. Ideaal voor gemeenten, industrie, de bouwsector en schoonmaakbedrijven.



**Uiterst efficiënt in gebruik**  
De combinatie van de effectieve Kärcher brandertechniek, krachtige warmtewisselaars en de eco I efficiency modus leidt tot een merkbare besparing op brandstof en zorgt ervoor dat de uitstoot tot een minimum beperkt blijft.



**Betrouwbaar**  
De warmwater hogedruktrailers zijn speciaal ontworpen voor een lange levensduur en dagelijks gebruik.



**Onkruidbestrijding**  
Verwijdert ongewenst groen zonder het gebruik van onkruidverdelgers. Enkel met heet water. Dit maakt deze methode zacht voor het milieu en voor uw oppervlakken.



**Toebehorenpakket**  
De warmwater hogedruktrailer wordt standaard geleverd met:  
 ■ 30 m hogedrukslang incl. haspel  
 ■ 30 m toevoerslang incl. haspel  
 ■ Hogedrukpistool  
 ■ Vlakstraalsproeier- Sputtians

Uitgerust met een krachtige 19 kW Yanmar dieselmotor

Grote kap voor eenvoudige toegang tot alle belangrijke onderdelen

Voorzien van efficiënte Kärcher brandertechnologie

Voorzien van 500 l schoonwatertank

**Actieradius**  
 - Voorzien van twee haspels met 30 m hogedrukslang en 30 m toevoerslang  
 - Voorzien van 100 l brandstoftank

**Lekker veel ruimte**  
Voldoende opbergmogelijkheden voor reinigingsmiddel en toebehoren

- Toerentalreductie
- Toerentalbepaling
- Als trailer of stationair



	HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
<b>Technische gegevens</b>				
<b>Motorenfabrikant</b>	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
<b>Brandstof</b>	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
<b>Motorvermogen kW</b>	19	19	19	19
<b>Wateropbrengst l/u</b>	500-900	650-1300	900-1700	900-1300
<b>Werkdruk bar / MPa</b>	150-500 / 15-50	100-350 / 10-35	60-200 / 7-20	60-200 / 5-20
<b>Max. temperatuur °C</b>	85 / 98	85 / 98	80 / 98	85 / 98
<b>Leeggewicht kg</b>	950	950	950	950
<b>Afmetingen mm</b>	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735
<b>Uitrusting</b>				
<b>Handspuitpistool</b>	Industriepistool	Industriepistool	EASYForce Advanced	EASYForce Advanced
<b>Hogedrukslang m</b>	30	30	30	30
<b>Sputtians mm</b>	700	700	1050	1050
<b>Powersproeier</b>	■	■	■	■
<b>Servo-Control</b>	-	-	■	■
<b>Drukregeling met toerentalregeling</b>	■	■	-	-
<b>Artikelnr.</b>	1.524-521.2	1.524-521.2	1.524-952.2	1.524-952.2
	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

■ Bij de levering inbegrepen



# WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

Onverslaanbare veelzijdigheid - onder hoge druk reinigen met Kärcher. Kärcher heeft de hogedrukreiniger uitgevonden in 1950 en is sindsdien het principe van de hogedrukreiniging blijven verfijnen. Behaal betere prestaties met een lager verbruik dankzij de professionele hogedrukreiniger van Kärcher. Een langere levensduur met kortere schoonmaakbeurten. Als wereldmarktleider biedt Kärcher een groot assortiment aan hogedrukreinigers dat niets aan de verbeelding overlaat op het gebied van technische verfijning en veelzijdigheid - Werken met warm of koud water, aangedreven door elektrische motoren of verbrandingsmotoren, mobiel of stationair.



## WARMWATER HOGEDRUK-REINIGER HDS 10/20-4 M

Artikelnr. 1.071-900.0

- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
- Wateropbrengst: 500-1000 l/u
- Werkdruk: 30-200 bar
- Max. temp.: 80/155 °C
- Easy!Force pistool

voor  
**€3.999,-\***



### Warmwater hogedrukreiniger HDS 8/20 G

Artikelnr. 1.210-920.0

- Motor: benzine
- Wateropbrengst: 800 l/u
- Werkdruk: 200 bar
- Max. temp.: 80 °C
- Easy!Force pistool

voor  
**€3.999,-\***



### Warmwater hogedrukreiniger HDS 8/18-4 C

Artikelnr. 1.174-900.0

- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
- Wateropbrengst: 300-800 l/u
- Werkdruk: 30-180 bar
- Max. temp.: 80/155 °C
- Easy!Force pistool

voor  
**€2.885,-\***



### Warmwater hogedrukreiniger HDS 13/20-4 S

Artikelnr. 1.071-927.0

- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
- Wateropbrengst: 600-1300 l/u
- Werkdruk: 30-200 bar
- Max. temp.: 80/155 °C
- Easy!Force pistool

voor  
**€5.030,-\***

#### WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

Model	Artikelnr.	Stroomsoort (Ph/V)	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar)	Max. temp. (°C)	voor
HDS 5/13 UX	1.064-909.0	1 / 230	500	125	80	€ 1.915,-*
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	1 / 230	450	150	80	€ 2.039,-*
HDS 6/14 CX	1.169-905.0	1 / 230	240-560	30-140	80	€ 2.809,-*
HDS 6/14-4 CX	1.170-902.0	1 / 230	240-560	30-140	80/155	€ 3.099,-*
HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	3 / 400	300-800	30-180	80/155	€ 2.885,-*
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	3 / 400	300-800	30-180	80/155	€ 3.120,-*
HDS 9/18-4 M	1.077-911.0	3 / 400	450-900	30-180	80/155	€ 3.949,-*
HDS 9/18-4 MX	1.077-918.0	3 / 400	450-900	30-180	80/155	€ 4.290,-*
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	3 / 400	500-1000	30-200	80/155	€ 3.999,-*
HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	3 / 400	500-1000	30-200	80/155	€ 4.239,-*
HDS 12/18-4 S	1.071-914.0	3 / 400	600-1200	30-180	80/155	€ 4.415,-*
HDS 12/18-4 SX	1.071-925.0	3 / 400	600-1200	30-180	80/155	€ 4.910,-*
HDS 13/20-4 S	1.071-927.0	3 / 400	600-1300	30-200	80/155	€ 5.030,-*
HDS 13/20-4 SX	1.071-932.0	3 / 400	600-1300	30-200	80/155	€ 5.430,-*
HDS 8/20 G	1.210.920.0	-	800	200	80	€ 3.999,-*
HDS 8/20 DE	1.210.910.0	-	800	200	80	€ 5.125,-*
HDS-E 8/16-4 M 24KW	1.030-904.0	3 / 400	300-760	30-160	45/85	€ 5.555,-*



# KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS

Ideaal voor technische beroepen, aannemers, kleine bedrijven en iedereen die op het werk mobiel wil zijn: de handzame en krachtige koudwater hogedrukreinigers. De robuuste bouw, de praktische handgreep en de geïntegreerde opbergruimte voor toebehoren staan garant voor maximale flexibiliteit bij een minimaal gewicht. Kärcher-kwaliteit om mee te nemen.



**AUTO-  
MATISCHE  
SLANG-  
HASPEL**

## KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER HD 6/16-4 MXA PLUS

Artikelnr. 1.524-945.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 700 l/u
- Werkdruk: 140 bar
- Easy!Force pistool

voor  
**€ 1.565,-\***



voor  
**€ 1.575,-\***

## Koudwater hogedrukreiniger HD 4/11 C Bp Pack

Artikelnr. 1.520-925.0

- Inclusief 2 x 36V Lithium-ion batterijen en 2 snelladers
- Batterijcapaciteit: 7,5 Ah
- Looptijd van de batterij: 30 min\*
- Wateropbrengst: 320-400 l/u
- Werkdruk: 110 bar
- Easy!Force pistool



voor  
**€ 610,-\***

## Koudwater hogedrukreiniger HD 5/11 P Plus

Artikelnr. 1.520-961.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 490 l/u
- Werkdruk: 110 bar
- Easy!Force pistool



voor  
**€ 825,-\***

## Koudwater hogedrukreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Artikelnr. 1.520-934.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 500 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Easy!Force pistool



voor  
**€ 925,-\***

## Koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M Edition Power Control

Artikelnr. 1.150-937.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 560 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Easy!Force pistool
- Inclusief Powercontrol lans



voor  
**€ 2.095,-\***

## Koudwater hogedrukreiniger HD 10/25-4 S Plus

Artikelnr. 1.286-913.0

- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
- Wateropbrengst: 500-1000 l/u
- Werkdruk: 30-250 bar
- Easy!Force pistool





voor  
**€3.125,-\***

**Benzine aangedreven  
koudwater hogedrukreiniger  
HD 9/23 G**

Artikelnr. 1.187-906.0

- Motortype: Honda GX 390
- Wateropbrengst: 400-930 l/u
- Werkdruk: 40-230 bar
- Easy!Force pistool



voor  
**€4.990,-\***

**Koudwater hogedrukreiniger  
HD 25/15-4 Cage Plus**

Artikelnr. 1.353-907.0

- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
- Wateropbrengst: 500-2500 l/u
- Werkdruk: 30-150 bar
- Easy!Force pistool

# DE JUISTE ACCESSOIRES VOOR ELKE TOEPASSING!

## KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS

Model	Artikelnr.	Stroomsoort (Ph/V)	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar)	voor
HD 5/11 P Plus	1.520-961.0	1 / 230	490	110	€ 610,-*
HD 5/12 C	1.520-900.0	1 / 230	500	120	€ 665,-*
HD 5/15 C Plus	1.520-931.0	1 / 230	500	150	€ 705,-*
HD 5/15 CX Plus + FR Classic	1.520-934.0	1 / 230	500	150	€ 825,-*
HD 6/13 C	1.520-950.0	1 / 230	590	130	€ 740,-*
HD 6/13 C Plus + FR Classic	1.520-953.0	1 / 230	590	130	€ 775,-*
HD 6/15 M Plus	1.150-932.0	1 / 230	560	150	€ 980,-*
HD 6/15 MX Plus	1.150-931.0	1 / 230	560	150	€ 1.130,-*
HD 6/15 M Edition Power Control	1.150-937.0	1 / 230	560	150	€ 925,-*
HD 6/16-4 MXA Plus	1.524-945.0	1 / 230	560	150	€ 1.565,-*
HD 7/14-4 M Plus	1.524-932.0	1 / 230	700	140	€ 1.350,-*
HD 7/14-4 MXA Plus	1.524-947.0	1 / 230	700	140	€ 1.655,-*
HD 8/18-4 M Plus	1.524-972.0	3 / 400	760	30-180	€ 1.520,-*
HD 8/18-4 M Cage	1.524-981.0	3 / 400	760	30-180	€ 1.499,-*
HD 8/18-4 MXA FARMER EDITION	1.524-977.0	3 / 400	760	30-180	€ 1.855,-*
HD 9/20-4 M	1.524-924.0	3 / 400	460-900	40-200	€ 1.685,-*
HD 9/20-4 MX Plus	1.524-927.0	3 / 400	460-900	40-200	€ 1.919,-*
HD 10/25-4 S Plus	1.286-913.0	3 / 400	500-1000	30-250	€ 2.095,-*
HD 10/25-4 SX Plus	1.286-927.0	3 / 400	500-1000	30-250	€ 2.445,-*
HD 8/20 G	1.187-904.0	-	200-750	10-200	€ 2.695,-*
HD 9/23 G	1.187-906.0	-	400-930	40-230	€ 3.114,-*
HD 25/15-4 Cage Plus	1.353-907.0	3 / 400	500-2500	30-150	€ 4.990,-*
HD 9/50-4 Cage	1.367-156.0	3 / 400	500-900	150-500	prijs op aanvraag
HD 13/35-4 Ge Cage	1.367-505.0	3 / 400	500-1300	100-350	prijs op aanvraag



# SCHROB-/ZUIGMACHINES

Voor een verbluffend resultaat met de Kärcher schrob-/zuigmachines worden vloeren hygiënisch en vlekkeloos schoon. Sprankelende resultaten gegarandeerd. Een allround en gespecialiseerde schrob-/zuigmachine voert alle professionele reinigingstaken snel en economisch uit.



## SCHROB-/ZUIGMACHINE BR 35/12 C BP PACK

Artikelnr. 1.783-467.0

- Werkbreedte borstels: 350 mm
- Max. oppervlakprestatie: 1400 m<sup>2</sup>/u
- Schoon/vuilwatertank: 12/12 l

voor  
**€ 3.225,-\***



voor  
**€ 1.295,-\***

### Schrob-/zuigmachine BR 30/4 C

Artikelnr. 1.783-220.0

- Werkbreedte borstels: 300 mm
- Max. oppervlakprestatie: 200 m<sup>2</sup>/u
- Schoon/vuilwatertank: 4/4 l



voor  
**€ 4.675,-\***

### Schrob-/zuigmachine BR 45/22 C Bp Pack

Artikelnr. 1.783-460.0

- Werkbreedte borstels: 450 mm
- Max. oppervlakprestatie: 1800 m<sup>2</sup>/u
- Schoon/vuilwatertank: 22/22 l
- Inclusief krachtige lader



voor  
**€ 4.235,-\***

### Schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Bp Pack Classic

Artikelnr. 1.127-006.0

- Werkbreedte borstels: 510 mm
- Max. oppervlakprestatie: 2040 m<sup>2</sup>/u
- Schoon/vuilwatertank: 50/50 l
- Inclusief borstelkop



prijs op  
aanvraag

### Schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Classic Bp

Artikelnr. 1.127-012.0

- Werkbreedte borstels: 810 mm
- Max. oppervlakprestatie: 4050 m<sup>2</sup>/u
- Schoon/vuilwatertank: 100/100 l



#### SCHROB-/ZUIGMACHINES

Model	Artikelnr.	Max. werkbreedte borstels (mm)	Max. oppervlakprestatie (m <sup>2</sup> /u)	Schoon/vuilwatertank (l)	voor
BR 30/4 C	1.783-220.0	300	200	4 / 4	€ 1.295,-*
BR 30/4 C Bp Pack	1.783-228.0	280	900	4 / 4	€ 1.995,-*
BR 35/12 C Bp Pack	1.783-467.0	350	1400	12 / 12	€ 3.225,-*
BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	380	1500	12 / 12	€ 2.969,-*
BR 40/10 C Adv	1.783-311.0	400	400	10 / 10	€ 2.375,-*
BD 43/25 C Bp Pack	1.515-403.0	430	1720	25 / 25	€ 3.595,-*
BR 45/22 C Bp Pack	1.783-460.0	450	1800	22 / 22	€ 4.675,-*
BD 50/50 C Bp Pack Classic	1.127-006.0	510	2040	50 / 50	€ 4.235,-*
BD 70/75 W Bp Classic	1.127-013.0	710	3550	75 / 75	prijs op aanvraag
BD 80/100 W Classic Bp	1.127-012.0	810	4050	100 / 100	prijs op aanvraag





**NIEUW**

## SCHROB-/ZUIGMACHINE B 110 R

- Artikelnr. 1.161.403.0 | -423.0
- Werkbreedte borstels: 750 mm
  - Max. oppervlakteprestatie: 4500 m<sup>2</sup>/u
  - Schoon/vuilwatertank: 110/110 l

**prijs op  
aanvraag**



Uitstekende droogprestaties



Een uiterst robuust schrobdek maakt reinigen in kleine ruimtes mogelijk



**prijs op  
aanvraag**

### Schrob-/zuigmachine B 60 W Bp Dose D 55

- Artikelnr. 1.384-020.2
- Werkbreedte borstels: 550 mm
  - Max. oppervlakteprestatie: 2600 m<sup>2</sup>/u
  - Schoon/vuilwatertank: 60/60 l



**prijs op  
aanvraag**

### Schrob-/zuigmachine B 80 W Bp Dose D 65

- Artikelnr. 1.259-010.2
- Werkbreedte borstels: 650 mm
  - Max. oppervlakteprestatie: 2600 m<sup>2</sup>/u
  - Schoon/vuilwatertank: 80/80 l

**prijs op  
aanvraag**


### Schrob-/zuigmachine B 250 R Bp Dose R 100

- Artikelnr. 1.480-230.2
- Werkbreedte borstels: 1200 mm
  - Max. oppervlakteprestatie: 9600 m<sup>2</sup>/u
  - Schoon/vuilwatertank: 250/250 l




## BORSTELKOP KIEZEN

Borstelkop met  
discborsteltechniek




- In het bijzonder voor vloeren zonder structuur
- Optimaal voor kwetsbare vloeren
- Geringe borstelslijtage
- Bijzonder lichtlopend

Borstelkop met  
walsborsteltechniek



- In het bijzonder voor vloeren met structuur
- Grote borsteldruk
- Voor sterk vervuilde vloeren
- Veegfunctie
- Zelfreinigend effect van borstels
- Goede reiniging van hoeken



### Dose – het intelligente systeem voor reinigingsmiddeldosering

De Dose-technologie regelt de exacte dosering van reinigingsmiddelen en schakelt over naar andere reinigingsmiddelen zonder dat de tank moet worden geleegd - ook tijdens het rijden. Dit bespaart reinigingsmiddelen en werktijd. De toevoer van reinigingsmiddelen en schoon water is gescheiden om de vorming van microben te voorkomen.



**SCHROB-/ZUIGMACHINES**

Model	Artikelnr.	Max. werkbreedte borstels (mm)	Max. oppervlakteprestatie (m <sup>2</sup> /u)	Schoon/vuil-watertank (l)	voor
B 40 C Bp	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	prijs op aanvraag
B 60 W Bp R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 60 W Bp D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 60 W Bp Dose R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 60 W Bp Dose D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 80 W Bp R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 80 W Bp D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 80 W Bp Dose R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 80 W Bp Dose D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 90 R Bp	1.161-000.2	750	4500	90 / 90	prijs op aanvraag
BD 50/40 RS Bp Pack	1.533-171.0	508	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
BD 50/70 R Bp Pack Classic	1.161-071.0	510	2500	70 / 75	prijs op aanvraag
B 95 RS	1.006-200.2	750	3000	95 / 95	prijs op aanvraag
B 110 R	1.161.403.0   -427.0	650	3900	110 / 110	prijs op aanvraag
B 150 R Bp	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	prijs op aanvraag
B 150 R Bp Dose	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	prijs op aanvraag
B 200 R	1.246-200.2	900	5400	200 / 200	prijs op aanvraag
B 250 R Bp	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	prijs op aanvraag
B 250 R Bp Dose	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	prijs op aanvraag

# REINIGINGSMIDDELEN SCHROBMACHINES

**KÄRCHER FLOORPRO REINIGINGSMIDDELEN HEBBEN EEN HOOG RENDEMENT ZODAT U SNELLER EN MET MINDER KRACHT MAXIMALE REINIGINGRESULTATEN REALISEERT**

In het reinigingssysteem van Kärcher zijn apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen perfect op elkaar afgestemd. Dit betekent dat u uw werkzaamheden gemakkelijker, sneller en comfortabeler kunt uitvoeren. Tegelijkertijd profiteert u van de optimale bescherming die de reinigingsmiddelen bieden aan de reinigungsapparaten en de te reinigen oppervlakken. **Vraag uw Kärcher dealer naar onze onderhoudsmiddelen en servicepakketten!**



voor **€48,40**\*

**Reinigingsmiddel Floor Pro RM 69 ASF**  
Artikelnr. 6.295-651.0  
Floor Pro basisvloer-reiniger, 10 l



voor **€49,10**\*

**Reinigingsmiddel Floor Pro RM 752**  
Artikelnr. 6.295-813.0  
Floor Pro intensieve basisreiniger extra, 10 l



voor **€60,-**\*

**Reinigingsmiddel Floor Pro RM 754**  
Artikelnr. 6.295-811.0  
Floor Pro algemene grondreiniger, 10 l



voor **€53,70**\*

**Reinigingsmiddel Floor Pro RM 755 ASF**  
Artikelnr. 6.295-174.0  
Floor Pro vloerglansreiniger, schuimarm, 10 l



voor **€48,40**\*

**Reinigingsmiddel Floor Pro RM 756**  
Artikelnr. 6.295-914.0  
Floor Pro multireiniger, 10 l



voor **€60,80**\*

**Reinigingsmiddel Floor Pro RM 776**  
Artikelnr. 6.295-545.0  
Floor Pro verwijderaar voor banden- en rubbersporen, NTA-vrij, 10 l



\* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verzendingsbijdrage. Prijzen geldig t/m 31/12/2021. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.



# VEEG-/ZUIGMACHINES

## Maximale veegprestaties - altijd en overal.

Van de handmatige veegmachine via de walk-behind en ride-on zuigmachine tot de extreem krachtige en sterke industriële ride-on veegmachine. Schoon vegen op elk gewenst moment met een betrouwbare en innovatieve Kärcher technologie. Een innovatieve veegmachine kopen? Ook dat kan bij Kärcher.



**NIEUW**

## VEEG-/ZUIGMACHINE KM 85/50 W BP PACK

Artikelnr. 1.351-117.0

- Werkbreedte borstels: 850 mm
- Max. oppervlakprestatie: 3825 m<sup>2</sup>/u
- Schoon/vuilwatertank: 50 l
- Beschikbaar verwacht vanaf eind april

voor  
**€ 5.569,-\***



Voorwaartse en achterwaartse tractieaandrijving via de duwbeugel



Efficiënt filtersysteem

voor  
**€ 750,-\***

### Handgeleide veegmachine KM 70/20 C 2SB

Artikelnr. 1.517-107.0

- Werkbreedte: 920 mm
- Max. oppervlakprestatie: 3680 m<sup>2</sup>/u
- Vuilreservoir: 42 l



voor  
**€ 3.165,-\***

### Veeg-/zuigmachine KM 75/40 W Bp

Artikelnr. 9.994-292.0

- Werkbreedte: 750 mm
- Max. oppervlakprestatie: 3375 m<sup>2</sup>/u
- Vuilreservoir: 40 l
- Inclusief energiepakket



### Veeg-/zuigmachine KM 105/110 R + KSSB

Artikelnr. 1.280-140.2

- Werkbreedte: 1050 mm
- Max. oppervlakprestatie: 7350 m<sup>2</sup>/u
- Vuilreservoir: 110 l

prijs op  
aanvraag



### Veeg-/zuigmachine KM 130/300 R Bp

Artikelnr. 1.186-122.0

- Werkbreedte: 1300 mm
- Max. oppervlakprestatie: 9100 m<sup>2</sup>/u
- Vuilreservoir: 300 l
- Inclusief energiepakket

prijs op  
aanvraag

#### VEEG-/ZUIGMACHINES

Model	Artikelnr.	Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)	Max. oppervlakprestatie (m <sup>2</sup> /u)	Vuilreservoir (l)	voor
KM 70/15 C	1.517-151.0	700	2800	42	€ 479,-*
KM 70/20 C	1.517-106.0	700	2800	42	€ 659,-*
KM 70/20 C 2SB	1.517-107.0	920	3680	42	€ 750,-*
KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.517-213.0	700	2800	42	€ 1.979,-*
KM 75/40 W G	1.049-205.0	750	3375	40	€ 3.339,-*
KM 75/40 W Bp + energiepakket	9.994-292.0	750	3375	40	€ 3.165,-*
KM 85/50 W Bp	1.351-116.0	850	3825	50	€ 4.350,-*
KM 85/50 W Bp Pack	1.351-117.0	850	5100	50	€ 5.569,-*
KM 90/60 R G Adv	1.047-300.0	900	7200	60	prijs op aanvraag
KM 90/60 R Bp Adv + energiepakket	1.047-301.0	900	5400	60	prijs op aanvraag
KM 105/100 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	2x50	prijs op aanvraag
KM 105/110 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	110	prijs op aanvraag
KM 125/130 R + KSSB	1.280-150.2	1250	10000	130	prijs op aanvraag
KM 105/180 R Bp Classic	1.186-050.0	1050	6300	180	prijs op aanvraag
KM 120/250 R LPG Classic	1.186-001.0	1200	10800	250	prijs op aanvraag
KM 120/250 R D Classic	1.186-000.0	1200	10800	250	prijs op aanvraag
KM 120/250 R Bp Classic	1.186-002.0	1200	7200	250	prijs op aanvraag
KM 130/300 R D Classic	1.186-139.0	1300	13000	300	prijs op aanvraag
KM 130/300 R D LPG Classic	1.186-139.0	1300	13000	300	prijs op aanvraag
KM 130/300 R Bp + energiepakket	1.186-122.0	1300	9100	300	prijs op aanvraag
KM 130/300 R Bp LPG + energiepakket	1.186-122.0	1300	9100	300	prijs op aanvraag
KM 150/500 R D	1.186-124.0	1500	18000	500	prijs op aanvraag
KM 150/500 R LPG D	1.186-124.0	1500	18000	500	prijs op aanvraag



# SPROEI- EXTRACTIEAPPARATEN EN STOOMREINIGERS

Tapijtoppervlakken in kantoren, hotels of scholen worden dagelijks zwaar belast. Hier hebben de tapijtreinigers van Kärcher zichzelf bewezen. Ze zijn robuust, sterk en veelzijdig, en geschikt voor de basisreiniging en tussentijdse reiniging van tapijten en het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken. Ook bekleding en autostoelen krijgt u met onze tapijtreinigers tot diep in de vezels schoon. En met de juiste toebehoren kunt u er zelfs tegels mee schoonmaken.



## TAPIJREINIGER VOOR GROTE OPPERVlakKEN BRC 40/22

Artikelnr. 1.008-062.0  
 ■ Max. oppervlakteprestatie: 900 m<sup>2</sup>/u  
 ■ Schoon-/vuilwaterreservoir: 22/19 l

voor  
**€ 5.530,-\***



voor  
**€ 725,-\***

### Sproei-extractieapparaat Puzzi 10/1 Edition

Artikelnr. 1.100-131.0  
 ■ Max. oppervlakteprestatie: 25 m<sup>2</sup>/u  
 ■ Schoon-/vuilwaterreservoir: 10/9 l  
 ■ Inclusief handsproeier



DEEP CLEANING  
 WITHOUT CHEMICALS  
 KILLS UP TO  
**99.999%**  
 OF CORONAVIRUS\*  
\*Kärcher SteamJet is a registered trademark of Kärcher. Reduces the spread of coronavirus. Steam Jet is a registered trademark of Kärcher. Kills up to 99.999% of coronavirus. \*Kärcher SteamJet is a registered trademark of Kärcher. Reduces the spread of coronavirus. Steam Jet is a registered trademark of Kärcher. Kills up to 99.999% of coronavirus.



voor  
**€ 975,-\***

### Stoomreiniger SGV 4/4

Artikelnr. 1.092-104.0  
 ■ Stoomdruk: 4 bar  
 ■ Tankinhoud: 4 l



voor  
**€ 2.010,-\***

### Sproei-extractieapparaat Puzzi 30/4

Artikelnr. 1.101-120.0  
 ■ Max. oppervlakteprestatie: 75 m<sup>2</sup>/u  
 ■ Schoon-/vuilwaterreservoir: 30/15 l

TAPIJREINIGERS				
Model	Artikelnr.	Max. oppervlakteprestatie (m <sup>2</sup> /u)	Schoon-/vuilwaterreservoir (l)	voor
Puzzi 8/1 C met handsproeier	1.100-225.0	18	8/7	€ 539,-*
Puzzi 10/1 Edition	1.100-131.0	25	10/9	€ 725,-*
Puzzi 10/2 Adv	1.193-120.0	45	10/9	€ 1.169,-*
Puzzi 30/4	1.101-120.0	75	30/15	€ 2.010,-*
PW 30/1 - geschikt voor Puzzi 30/4	1.913-103.0	110	-	€ 705,-*
PW 30/1 - geschikt voor Puzzi 10/2	1.913-102.0	55	-	€ 730,-*
BRS 43/500 C	1.006-671.0	300	7,5	€ 3.020,-*
BRC 30/15 C	1.008-057.0	150	15/17	€ 2.650,-*
BRC 40/22	1.008-062.0	900	22/19	€ 5.530,-*

STOOMREINIGERS				
Model	Artikelnr.	Stoomdruk (bar)	Tankinhoud (l)	voor
SG 4/4	1.092-104.0	4	4	€ 975,-*
SGV 6/5	1.092-000.0	6	5	€ 3.465,-*
SGV 8/5	1.092-010.0	8	5	€ 4.015,-*





## STOFZUIGER T 11/1 CLASSIC HEPA

Artikelnr. 1.527-199.0

- Tankinhoud: 11 l
- Luchtverplaatsing: 40 l/s
- Vacuüm: 235/23,5 mbar / kPa
- HEPA 14 filter

voor  
**€ 149,-\***

**HEPA 14  
FILTER**

**NIEUW**

# STOFZUIGERS EN TAPIJTBORSTELZUIGERS

Compact en fluisterstil: de compacte, mobiele professionele stofzuigers van Kärcher zijn speciaal ontworpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

voor  
**€ 100,-\***

### Stofzuiger T 7/1 Classic

Artikelnr. 1.527-181.0

- Tankinhoud: 7,5 l
- Luchtverplaatsing: 40 l/s
- Vacuüm: 235 / 23,5 mbar / kPa



voor  
**€ 219,-\***

### Stofzuiger T 10/1 Adv

Artikelnr. 1.527-154.0

- Tankinhoud: 10 l
- Luchtverplaatsing: 53 l/s
- Vacuüm: 240/24 mbar / kPa



voor  
**€ 315,-\***

### Stofzuiger T 12/1 ecoefficiency

Artikelnr. 1.355-135.0

- Tankinhoud: 12 l
- Luchtverplaatsing: 46 l/s
- Vacuüm: 185 / 18,5 mbar / kPa



#### STOFZUIGERS | TAPIJTBORSTELZUIGER

Type	Model	Artikelnr.	Tankinhoud (l)	Kabellengte (m)	Energieklasse	voor
Stofzuiger	<b>T 7/1 Classic</b>	1.527-181.0	7,5	7,5	C	<b>€ 100,-*</b>
Stofzuiger	<b>T 10/1 Adv</b>	1.527-154.0	10	12	B	<b>€ 219,-*</b>
Stofzuiger	<b>T 11/1 Classic</b>	1.527-197.0	11	7,5	-	<b>€ 125,-*</b>
Stofzuiger	<b>T 11/1 Classic Hepa</b>	1.527-199.0	11	7,5	-	<b>€ 149,-*</b>
Stofzuiger	<b>T 12/1 Edition</b>	1.355-133.0	12	12	B	<b>€ 299,-*</b>
Stofzuiger	<b>T 15/1 Hepa</b>	1.355-235.0	15	15	B	<b>€ 439,-*</b>
Stofzuiger	<b>T 7/1 ecoefficiency</b>	1.527-145.0	7	7,5	A+	<b>€ 175,-*</b>
Stofzuiger	<b>T 10/1 ecoefficiency</b>	1.527-413.0	10	12	A+	<b>€ 235,-*</b>
Stofzuiger	<b>T 12/1 ecoefficiency</b>	1.355-135.0	12	12	A+	<b>€ 315,-*</b>
Stofzuiger	<b>T 15/1 ecoefficiency</b>	1.355-246.0	15	15	A+	<b>€ 439,-*</b>
Tapijtborstelzuiger	<b>CV 66/2</b>	1.012-585.0	35	20	-	<b>€ 3.990,-*</b>



# STOF-/WATERZUIGERS

Als professionele gebruiker weet u dat alleen het zuigvermogen niets zegt over de werkelijke prestaties. Het reinigingsvermogen is afhankelijk van de hele constructie met alle filters en bedieningselementen, de ergonomie, stabiliteit en optimale toebehoren. Met onze innovatieve technologieën weten we de grenzen hier al tientallen jaren te verleggen en realiseren we altijd een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.



## VOOR ELKE TOEPASSING DE OPTIMALE ZUIGER

Er is een Kärcher stof-/waterzuiger voor alle werkzaamheden, van nat tot droog. We hebben allrounders en speciale apparaten.



Tact-stof-/waterzuigers: ontwikkeld voor grote hoeveelheden fijn stof - voor werken met en zonder elektrisch gereedschap.



Ap-zuigers: sterke allrounders voor vloeibaar of vochtig vuil tot middelfijn stof.



Speciale zuigers: ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistof en grof vuil.



## EEN STOFZUIGER IS MAAR ZO GOED ALS ZIJN FILTER.

### Wood

Onze gloednieuwe kaarsenfilter past in elke 1-motorige Kärcher Tact-zuiger. De 8 kaarsen met PTFE-bekleding werken zeer efficiënt bij elke soort hout- en vezelhoudend stof. Ge certificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

### HEPA

Het eerste reinigbare H-filter voor stof-/ waterzuigers. Eentraps en exclusief bij Kärcher. Ge certificeerd voor stofklasse H. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,995 % (HEPA).

### Ultimate

Voor zeer stofintensieve toepassingen, zoals bijvoorbeeld het afslijpen van vers beton of het werken met toners, hebben we de beste filteroplossing: onze PTFE-filter. Geschikt voor alle nieuwe NT Tact-modellen. Ge certificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

### Wet & Dry

Onze nieuwe NT Tact-zuigers zijn standaard uitgerust met deze PES-filters, die zowel bij natte als droge toepassingen zeer goede resultaten opleveren. Ge certificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

### Dry

Deze papierfilters zijn voor droge toepassingen ook qua prijs een goede keuze. Geschikt voor alle nieuwe NT Tact-zuigers. Ge certificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

## TOP IN ELKE KLASSE

Onze filters hebben een kleurcode om hun doel aan te geven. Bruin betekent hout en vezelstof. Rood geeft HEPA aan. Zwart geeft de moeilijkste toepassingen aan. Blauw betekent dat ze overal kunnen worden gebruikt. En groen staat voor droog stof en hoge kosteneffectiviteit.

**KAARSENFILTER**  
Hout  
Stofklasse: M + L

**WOOD**

- Vochtongevoelig en rotvrij
- Nog economischer door langere gebruiksduur
- Gegarandeerd hoog zuigvermogen (raakt niet verstopt)

**HEPA**  
Veiligheidsfilter/  
HEPA  
Stofklasse: H

**SAFETY/HEPA**

- Geschikt voor het opzuigen van schadelijke en explosieve stoffen
- Het nieuwe PTFE-H-filter is het eerste reinigbare H-filter op de markt. Zo kun je ook grote hoeveelheden stof opzuigen zonder filterzak
- Bij het opzuigen van schadelijke stoffen moet de veiligheidsfilterset of afvoerzak worden gebruikt

**PRFE FILTER**  
Ultimate  
Stofklasse: M + L

**ULTIMATE**

- Vochtongevoelig en rotvrij
- Nog economischer door langere gebruiksduur
- Gegarandeerd hoog zuigvermogen (raakt niet verstopt)

**PES FILTER**  
Wet & Dry  
Stofklasse: M + L

**WET & DRY**

- Vochtongevoelig en rotvrij
- Nog economischer door langere gebruiksduur
- Zeer geschikt bij regelmatig wisselen tussen nat- en droogzuigen

**PAPIERFILTER**  
Dry  
Stofklasse: M + L

**DRY**

- Hoog zuigvermogen bij het opzuigen van fijnstof
- Hoog filtervermogen
- Na het opzuigen van vloeistoffen moet het filter worden gedroogd!





## ACCU-AANGEDREVEN STOF-/WATERZUIGER NT 22/1 AP Bp Pack L

Artikelnr. 1.528-120.0

- Tankinhoud: 22 l
- Luchtverplaatsing: 57 l/s
- Vacuüm: 152/15,2 mbar/kPa
- Max. vermogen: 550 W
- Gewicht: 8,6 kg

voor **€ 635,-\***




Beschermingskap voor de batterij



Halfautomatische filterreiniging



Een lichtgewicht met compacte afmetingen



voor **€ 435,-\***

### Stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact L

Artikelnr. 1.148-201.0

- Tankinhoud: 30 l
- Kabellengte: 7,5 m



voor **€ 599,-\***

### Stof-/waterzuiger NT 40/1 Tact Te L

Artikelnr. 1.148-311.0

- Tankinhoud: 40 l
- Kabellengte: 7,5 m



voor **€ 699,-\***

### Stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te L

Artikelnr. 1.148-411.0

- Tankinhoud: 50 l
- Kabellengte: 7,5 m



voor **€ 779,-\***

### Stof-/waterzuiger NT 65/2 Ap

Artikelnr. 1.667-291.0

- Tankinhoud: 65 l
- Kabellengte: 10 m



voor **€ 3.399,-\***

### Stof-/waterzuiger NT 75/1 Me Ec H Z22

Artikelnr. 1.667-239.0

- Tankinhoud: 75 l
- Kabellengte: 10 m

#### STOF-/WATERZUIGERS

Model	Artikelnr.	Tankinhoud (l)	Kabellengte (m)	voor
NT 22/1 Ap L	1.378-600.0	22	6	€ 169,-*
NT 22/1 Ap Te L	1.378-610.0	22	6	€ 205,-*
NT 22/1 Bp Pack L	1.528-120.0	22	6	€ 635,-*
NT 27/1 Me	1.428-100.0	27	7,5	€ 279,-*
NT 30/1 AP L	1.148-221.0	30	7,5	€ 349,-*
NT 30/1 AP Te L	1.148-231.0	30	7,5	€ 439,-*
NT 40/1 Ap L	1.148-321.0	40	7,5	€ 385,-*
NT 30/1 Tact L	1.148-201.0	30	7,5	€ 435,-*
NT 30/1 Tact Te L	1.148-211.0	30	7,5	€ 519,-*
NT 30/1 Tact Te M	1.148-235.0	30	7,5	€ 769,-*
NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	30	7,5	€ 869,-*
NT 40/1 Tact Te L	1.148-311.0	40	7,5	€ 599,-*
NT 50/1 Tact Te L	1.148-411.0	50	7,5	€ 699,-*
NT 50/1 Tact Te H	1.148-437.0	50	7,5	€ 1.039,-*
NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	10	€ 779,-*
NT 65/2 Ap Me	1.667-299.0	65	10	€ 879,-*
NT 65/2 Tact <sup>2</sup>	1.667-286.0	65	10	€ 999,-*
NT 65/2 Tact <sup>2</sup> Tc	1.667-287.0	65	10	€ 1.199,-*
NT 70/2	1.667-269.0	70	10	€ 629,-*
NT 70/2 Me	1.667-275.0	70	10	€ 739,-*
NT 70/3	1.667-270.0	70	10	€ 735,-*
NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	70	10	€ 1.029,-*
NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	75	10	€ 1.790,-*
NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	75	10	€ 1.119,-*
NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me	1.667-288.0	75	10	€ 1.345,-*
NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me Tc	1.667-289.0	75	10	€ 1.465,-*
NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-239.0	75	10	€ 3.399,-*
NT 611 ECO K	1.146-209.0	55	10	€ 1.765,-*